

Ф.03.05.01.06.2012, Издание №4

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)Юридический адрес:
г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, 72
Телефон, факс: 8 (3467) 359707
ОКПО 76830224, ОГРН 1058600003736
ИНН/КПП 8601024804/860101001Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории (центра)
Зарегистрирован в реестре аккредитованных лиц:
12.10.2015года
№ РОСС RU .0001.510428ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 19116 от 14.11.2018

Наименование пробы (образца):

Вода водопроводная горячая

Пробы (образцы) направлены:

МП "Ханты-Мансийскгаз", г. Ханты-Мансийск, ул. Газовиков, 19

Дата и время отбора пробы (образца): 14.11.2018 14 ч. 40 мин.

Дата и время доставки пробы 14.11.2018 15 ч. 15 мин.

(образца):

Сотрудник, отобравший пробы: Помощник санитарного врача Антонова Т.В.

Цель отбора: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения (с изменениями)"

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МП "Ханты-Мансийскгаз", г. Ханты-Мансийск, ул. Газовиков, 19

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Котельная

г. Ханты-Мансийск, ул. Набережная в районе автовокзала

Код пробы (образца): 2/1-19116-18

Изготовитель: xxx

Дата изготовления: xxx Номер партии: xxx

Объем партии: xxx Объем пробы 0,5 л., 1,5 л.

Тара, упаковка: бутыл-стекло, пластик

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012

Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами

Условия хранения: не хранилось

Дополнительные сведения: консервация

Акт отбора: 19116-19117

Основание для отбора: По договору
заявка № 2550 от 31.10.18 г.

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Помощник санитарного врача Мантакова
А.Ш.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

Миняйло Л. А.

М.П.



к протоколу № 19116 от 14.11.2018

Код образца (пробы): 2/1-19116-18

Дата поступления пробы: 14.11.2018 15 ч. 25 мин.

Дата начала исследования: 14.11.2018



Дата окончания исследования: 14.11.2018

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цветность	19,0 ± 4,0	не более 20,0	град.	ГОСТ 31868-2012, п. 5
2	Водородный показатель (рН)	7,2 ± 0,2	от 6,0 до 9,0	единицы рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
3	Железо общее	0,22 ± 0,06	не более 0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72, п. 2
4	Марганец	0,033 ± 0,008	не более 0,1	мг/дм ³	ГОСТ 4974-2014, п. 6

Средства измерений, сведения о государственной поверке

№ п/п	Наименование, тип	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр "UNICO 2100"	7 %	KR 1303 1305 018	№ 2111196/3	23.09.2019
2	Анализатор жидкости "Seven Compact" рН-метр/иономер (мод. S220)	5 %	B652515199	№ 2109039/2	13.05.2019

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям Собошникова Е.П.	
Ф.И.О. И.о. заведующего лабораторией Полуэктова М.А.	

В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов.

Протокол касается проб, подвергавшихся исследованиям. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"

Орган инспекции

Юридический адрес:

628012, Тюменская область, ХМАО-Югра,
г.Ханты-Мансийск, ул.Рознина, д.72
телефон: 8(3467)359707, факс: 8(3467)359701
e-mail: epid_fgu3@xmao.su; сайт: http://fbu3hmao.ru/
ОКПО 76830224, ОГРН 1058600003736
ИНН 8601024804, КПП 860101001

Аттестат аккредитации RA.RU.710084

Дата включения в реестр 03.07.2015

Экспертное заключение № ХМ.03.О. 08190.11.18
от 14.11.2018 года.

(Приложение к протоколу лабораторных исследований № 19116 от 14.11.2018 года.)

По результатам гигиенической оценки протокола лабораторно-инструментальных исследований
УСТАНОВЛЕНО:

Дата проведения инспекции: 14.11.2018 года

Наименование объекта экспертизы: Водные объекты, используемые в целях питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и
рекреационных целях, в том числе водные объекты, расположенные в границах городских и
сельских населенных пунктов; питьевая вода централизованных систем горячего и холодного
водоснабжения - Вода водопроводная горячая

Наименование разработчика, производителя оцениваемого объекта: Котельная

Наименование заявителя: МП "Ханты-Мансийскгаз", г.Ханты-Мансийск, ул.Газовиков, 19

**соответствуют (не соответствуют) санитарно-эпидемиологическим требованиям,
установленным в государственных санитарно-эпидемиологических правилах и
нормативах, технических регламентах:**

По результатам гигиенической оценки Водных объектов, используемых в целях питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и
рекреационных целях, в том числе водных объектов, расположенных в границах городских и
сельских населенных пунктов; питьевой воды централизованных систем горячего и холодного
водоснабжения - Вода водопроводная горячая

СООТВЕТСТВУЕТ по санитарно-гигиеническим показателям СанПиН 2.1.4.1074-01

"Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению
безопасности систем горячего водоснабжения (с изменениями)"

Результаты гигиенической оценки относятся исключительно к инспектируемому объекту
инспекции. Перепечатка или ксерокопирование данного документа Органа Инспекции
запрещены.

Лицо, проводившее экспертизу:

Заведующий отделом СГМ и ОР

Галиев А.Г.

(подпись)

(Ф.И.О)

М.П.

Утверждаю,

Главный врач ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»

И.И. Козлова

(подпись)

(Ф.И.О)

Ф.03.05.01.06.2012, Издание №4

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**
(Испытательная лаборатория)Юридический адрес:
г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, 72
Телефон, факс: 8 (3467) 359707
ОКПО 76830224, ОГРН 1058600003736
ИНН/КПП 8601024804/860101001Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории (центра)
Зарегистрирован в реестре аккредитованных лиц:
12.10.2015 года
№ РОСС RU .0001.510428**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**
№ 19117 от 15.11.2018

Наименование пробы (образца):

Вода водопроводная горячая

Пробы (образцы) направлены:

МП "Ханты-Мансийскгаз", г. Ханты-Мансийск, ул. Газовиков, 19

Дата и время отбора пробы (образца): 14.11.2018 14 ч. 40 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 14.11.2018 15 ч. 15 мин.

Сотрудник, отобравший пробы:

Помощник санитарного врача Антонова Т.В.

Цель отбора:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения (с изменениями)"

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МП "Ханты-Мансийскгаз", г. Ханты-Мансийск, ул. Газовиков, 19

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Котельная

г. Ханты-Мансийск, ул. Набережная в районе автовокзала

Код пробы (образца): 1/1-19117-18

Изготовитель: xxx

Дата изготовления:

xxx

Номер партии:

xxx

Объем партии:

xxx

Объем пробы

1 л.

Тара, упаковка:

бутыль-стекло (стерильно)

НД на методику отбора:

ГОСТ 31942-2012

Условия транспортировки:

автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами

Условия хранения:

не хранилось

Дополнительные сведения:

Акт отбора:

19116-19117

Основание для отбора: По договору

заявка № 2550 от 31.10.18 г.

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Помощник санитарного врача Мантакова
А.Ш.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

Миняйло Л. А.

М.П.



Микробиологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 14.11.2018 15 ч. 25 мин.

Дата начала исследования: 14.11.2018



Дата окончания исследования: 15.11.2018

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	0	не более 50,0	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2, п. 8.3
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2, п. 8.3
4	Споры сульфитредуцирующих клостридий	Не обнаружено	не допускается	в 20 мл	МУК 4.2.1018-01, п. 8.4

Средства измерений, сведения о государственной поверке

№ п/п	Наименование, тип	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Термостат "SANYO MIR-253"	1 град.	70203079	№ 4152/30619	20.10.2020

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог Юсуф Е.В.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией Юсуф Е.В.	

В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов.

Протокол касается проб, подвергавшихся исследованиям. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"
Орган инспекции

Юридический адрес: 628012, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Рознина, д.72 телефон: 8(3467)359707, факс: 8(3467)359701 e-mail: epid_fgu3@xmao.su; сайт: http://fbu3hmao.ru/ ОКПО 76830224, ОГРН 1058600003736 ИНН 8601024804, КПП 860101001	Аттестат аккредитации RA.RU.710084 Дата включения в реестр 03.07.2015
--	--

Экспертное заключение № ХМ.03.О. 08245.11/18
от 15.11.2018 года.

(Приложение к протоколу лабораторных исследований № 19117 от 15.11.2018 года.)
По результатам гигиенической оценки протокола лабораторно-инструментальных исследований
УСТАНОВЛЕНО:

Дата проведения инспекции: 15.11.2018 года

Наименование объекта экспертизы: Водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты, расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов; питьевая вода централизованных систем горячего и холодного водоснабжения - Вода водопроводная горячая

Наименование разработчика, производителя оцениваемого объекта: Котельная

Наименование заявителя: МП "Ханты-Мансийскгаз", г.Ханты-Мансийск, ул.Газовиков, 19
соответствуют (не соответствуют) санитарно-эпидемиологическим требованиям, установленным в государственных санитарно-эпидемиологических правилах и нормативах, технических регламентах:

По результатам гигиенической оценки Водных объектов, используемых в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водных объектов, расположенных в границах городских и сельских населенных пунктов; питьевой воды централизованных систем горячего и холодного водоснабжения - Вода водопроводная горячая

СООТВЕТСТВУЕТ по микробиологическим показателям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения (с изменениями)"

Результаты гигиенической оценки относятся исключительно к инспектируемому объекту инспекции. Перепечатка или ксерокопирование данного документа Органа Инспекции запрещены.

Лицо, проводившее экспертизу:
Заведующий отделом СГМ и ОР

(подпись)

М.П.

Галиев А.Г.

(Ф.И.О)

Утверждаю,
Главный врач ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»

(подпись)

И.И. Козлова

(Ф.И.О)