

Ф.02.19.12.2019, Издание №3

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**  
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес:

г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, 72  
Телефон, факс: 8 (3467) 359707  
ОКПО 76830224, ОГРН 1058600003736  
ИНН/КПП 8601024804/860101001Выписка из реестра аккредитованных лиц  
(аттестат аккредитации)  
испытательной лаборатории (центра)  
Зарегистрирован в реестре  
аккредитованных лиц: 12.10.2015 г.  
№ РОСС RU .0001.510428**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**  
**№ 2893.20 от 02.09.2020**

Наименование пробы (образца):

Вода источников и водопроводов централизованных систем питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, техническая вода: вода водопроводная горячая

Пробы (образцы) направлены:

МП "Ханты-Мансийскгаз", г. Ханты-Мансийск, ул. Газовиков, 19

Дата и время отбора пробы (образца): 31.08.2020 10 ч. 20 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 31.08.2020 10 ч. 45 мин.

Сотрудник, отобравший пробы:

Помощник врача по общей гигиене Антонова Т.В.

Цель отбора:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения (с изменениями)"

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МП "Ханты-Мансийскгаз", г. Ханты-Мансийск, ул. Газовиков, 19

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МП "Ханты-Мансийскгаз", котельная

г. Ханты-Мансийск, ул. Набережная в районе автовокзала

Код пробы (образца): 1/1-2893.20

Изготовитель: xxx

Дата изготовления:

xxx

Номер партии:

xxx

Объем партии:

xxx

Объем пробы

1 л

Тара, упаковка:

Бутыль-стекло (стерильно).

НД на методику отбора:

ГОСТ 31942-2012

Условия транспортировки:

автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами

Условия хранения:

не хранилось

Дополнительные сведения:

нет

Акт отбора:

2892.20-2893.20

Основание для отбора:

По договору

заявка № 4678 от 10.08.20 г.


Лицо ответственное за составление данного протокола:

Помощник врача по общей гигиене Баширов И.М.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

Миняило Л. А.

М.П.



к протоколу № 2893.20 от 02.09.2020

Код образца (пробы): 1/1-2893.20

**Микробиологическая лаборатория**

Дата поступления пробы: 31.08.2020 10 ч. 55 мин.

Дата начала исследования: 31.08.2020


Дата окончания исследования: 02.09.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	0	не более 50,0	КОЕ/см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	менее 0,3	не допускается	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
3	Термотолерантные колиформные бактерии	менее 0,3	не допускается	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
4	Споры сульфитредуцирующих клостридий	Не обнаружено	не допускается	в 20 мл	МУК 4.2.1018-01, п. 8.4

Средства измерений, сведения о государственной поверке

№ п/п	Наименование, тип	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Термостат "SANYO MIR-253"	1 град.	70203079	№ 4152/30619	20.10.2020

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог Юсуф Е.В.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией Юсуф Елена Владимировна	Подпись

В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов.

Протокол касается проб, подвергавшихся исследованиям. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены

Окончание протокола

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"

Орган инспекции

Юридический адрес: 628012, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Рознина, д.72 телефон: 8(3467)359707, факс: 8(3467)359701 e-mail: epid_fgu3@xmao.su; сайт: http://fbu3hmao.ru/ ОКПО 76830224, ОГРН 1058600003736 ИНН 8601024804, КПП 860101001	Аттестат аккредитации RA.RU.710084 Дата включения в реестр 03.07.2015
--	--

Экспертное заключение № ХМ.05.О. 014318.09.20 от 04.09.2020

(Приложение к протоколу лабораторных исследований № 2893.20 от 02.09.2020 года.)

По результатам гигиенической оценки протокола лабораторно-инструментальных исследований  
**УСТАНОВЛЕНО:**

Дата проведения инспекции: 02.09.2020 года

Наименование объекта экспертизы: Водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты, расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов; питьевая вода централизованных систем горячего и холодного водоснабжения - Вода источников и водопроводов централизованных систем питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, техническая вода: вода водопроводная горячая котельная

Наименование заявителя: МП "Ханты-Мансийскгаз", г. Ханты-Мансийск, ул. Газовиков, 19  
**соответствуют (не соответствуют) санитарно-эпидемиологическим требованиям, установленным в государственных санитарно-эпидемиологических правилах и нормативах, технических регламентах:**

По результатам гигиенической оценки Водных объектов, используемых в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водных объектов, расположенных в границах городских и сельских населенных пунктов; питьевой воды централизованных систем горячего и холодного водоснабжения - Вода источников и водопроводов централизованных систем питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, техническая вода: вода водопроводная горячая

**СООТВЕТСТВУЕТ** по микробиологическим показателям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения (с изменениями)"

Результаты гигиенической оценки относятся исключительно к инспектируемому объекту инспекции.

Перепечатка или ксерокопирование данного документа Органа Инспекции запрещены.

Лицо проводившее экспертизу:

Заведующий ООДОУРПН по г. Ханты-Мансийску и  
Ханты-Мансийскому району

Я.С. Лужецкий  
(Ф.И.О)

(подпись)

Утверждаю,  
Главный врач ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»

И.И. Козлова  
(Ф.И.О)

(подпись)

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"  
Орган инспекции**

<p>Юридический адрес: 628012, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Рознина, д.72 телефон: 8(3467)359707, факс: 8(3467)359701 e-mail: epid_fgu3@xmao.su; сайт: http://fbu3hmao.ru/ ОКПО 76830224, ОГРН 1058600003736 ИНН 8601024804, КПП 860101001</p>	<p>Аттестат аккредитации RA.RU.710084 Дата включения в реестр 03.07.2015</p>
---	--

**Программа проведения инспекции**

Дата проведения инспекции: 02.09.2020

Представленные документы - протокол лабораторных исследований № 2893.20 от 02.09.2020 года.

Цель инспекции - гигиеническая оценка протокола лабораторно-инструментальных исследований

Наименование объекта экспертизы: Водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты, расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов; питьевая вода централизованных систем горячего и холодного водоснабжения -

Вода источников и водопроводов централизованных систем питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, техническая вода: вода водопроводная горячая

Наименование разработчика, производителя оцениваемого объекта:

МП "Ханты-Мансийскгаз", котельная

Наименование заявителя:

МП "Ханты-Мансийскгаз", г. Ханты-Мансийск, ул. Газовиков, 19

Нормативный документ на проведение инспекции -

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения (с изменениями)"

Исполнитель:

Заведующий ООДОУРПН по г. Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району

(подпись)

Я.С. Лужецкий

(Ф.И.О)

Программу составил:

Врач по ОГ

(подпись)

М.Ю. Афонина

(Ф.И.О)

Ф.02.19.12.2019, Издание №3

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**  
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес:

г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, 72  
Телефон, факс: 8 (3467) 359707  
ОКПО 76830224, ОГРН 1058600003736  
ИНН/КПП 8601024804/860101001Выписка из реестра аккредитованных лиц  
(аттестат аккредитации)  
испытательной лаборатории (центра)  
Зарегистрирован в реестре  
аккредитованных лиц: 12.10.2015 г.  
№ РОСС RU .0001.510428**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**  
**№ 2892.20 от 31.08.2020**

Наименование пробы (образца):

Вода источников и водопроводов централизованных систем питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, техническая вода: вода водопроводная горячая

Пробы (образцы) направлены:

МП "Ханты-Мансийскгаз", г. Ханты-Мансийск, ул. Газовиков, 19

Дата и время отбора пробы (образца): 31.08.2020 10 ч. 20 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 31.08.2020 10 ч. 45 мин.

Сотрудник, отобравший пробы:

Помощник врача по общей гигиене Антонова Т.В.

Цель отбора:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения (с изменениями)"

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МП "Ханты-Мансийскгаз", г. Ханты-Мансийск, ул. Газовиков, 19

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МП "Ханты-Мансийскгаз", котельная

г. Ханты-Мансийск, ул. Набережная в районе автовокзала

Код пробы (образца): 2/1-2892.20

Изготовитель: xxx

Дата изготовления: xxx

Номер партии: xxx

Объем партии: xxx

Объем пробы

1,5 л; 1,5 л

Тара, упаковка:

Бутыль-стекло, пластик.

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-2012

Условия транспортировки:

автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами

Условия хранения:

не хранилось

Дополнительные сведения:

консервация

Акт отбора:

2892.20-2893.20

Основание для отбора:

По договору  
заявка № 4678 от 10.08.20 г.

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Помощник врача по общей гигиене Баширов И.М.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

Миняйло Л. А.

М.П.



к протоколу № 2892.20 от 31.08.2020

Код образца (пробы): 2/1-2892.20

**Санитарно-гигиеническая лаборатория**

Дата поступления пробы: 31.08.2020 10 ч. 55 мин.

Дата начала исследования: 31.08.2020



Дата окончания исследования: 31.08.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цветность	20 ± 4	не более 20,0	град. цветности	ГОСТ 31868-2012, п. 5
2	Водородный показатель (рН)	7,2 ± 0,2	от 6,0 до 9,0	единицы рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
3	Железо общее	0,25 ± 0,06	не более 0,3	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4011-72, п. 2
4	Марганец	0,062 ± 0,009	не более 0,1	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4974-2014, п. 6

## Средства измерений, сведения о государственной поверке

№ п/п	Наименование, тип	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр "UNICO 2100"	7 %	KR 1303 1305 018	46-20/Н-0359	24.08.2021
2	Анализатор жидкости "Seven Compact" рН-метр/иономер (мод. S220)	5 %	B652515199	46-12/Н-0105	11.05.2021

## Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Химик-эксперт Ионенко З.М.	
Ф.И.О. И.о. заведующего лабораторией Полуэктова Маргарита Андреевна	Подпись 

В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов.

Протокол касается проб, подвергавшихся исследованиям. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены

Окончание протокола

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"

Орган инспекции

Юридический адрес: 628012, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Розина, д. 72 телефон: 8(3467)359707, факс: 8(3467)359701 e-mail: epid_fgu3@xmao.su; сайт: http://fbu3hmao.ru/ ОКПО 76830224, ОГРН 1058600003736 ИНН 8601024804, КПП 860101001	Аттестат аккредитации RA.RU.710084 Дата включения в реестр 03.07.2015
--	--

Экспертное заключение № ХМ.05.О. 014308.09.20 от 03.09.2020

(Приложение к протоколу лабораторных исследований № 2892.20 от 31.08.2020 года.)

По результатам гигиенической оценки протокола лабораторно-инструментальных исследований  
**УСТАНОВЛЕНО:**

Дата проведения инспекции: 31.08.2020 года

Наименование объекта экспертизы: Водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты, расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов; питьевая вода централизованных систем горячего и холодного водоснабжения - Вода источников и водопроводов централизованных систем питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, техническая вода: вода водопроводная горячая котельная

Наименование заявителя: МП "Ханты-Мансийскгаз", г. Ханты-Мансийск, ул. Газовиков, 19  
**соответствуют(не соответствуют) санитарно-эпидемиологическим требованиям, установленным в государственных санитарно-эпидемиологических правилах и нормативах, технических регламентах:**

По результатам гигиенической оценки Водных объектов, используемых в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водных объектов, расположенных в границах городских и сельских населенных пунктов; питьевой воды централизованных систем горячего и холодного водоснабжения - Вода источников и водопроводов централизованных систем питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, техническая вода: вода водопроводная горячая

**СООТВЕТСТВУЕТ** по санитарно-гигиеническим показателям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения (с изменениями)"

Результаты гигиенической оценки относятся исключительно к inspected объекту инспекции.

Перепечатка или ксерокопирование данного документа Органа Инспекции запрещены.

Лицо проводившее экспертизу:  
Заведующий ООДОУРПН по г. Ханты-Мансийску и  
Ханты-Мансийскому району

М.П.

(подпись)

Я.С. Лужецкий  
(Ф.И.О)

Утверждаю,  
Главный врач ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»

(подпись)

И.И. Козлова  
(Ф.И.О)

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"

Орган инспекции

Юридический адрес: 628012, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Рознина, д.72 телефон: 8(3467)359707, факс: 8(3467)359701 e-mail: epid_fgu3@xmao.su; сайт: http://fbu3hmao.ru/ ОКПО 76830224, ОГРН 1058600003736 ИНН 8601024804, КПП 860101001	Аттестат аккредитации RA.RU.710084 Дата включения в реестр 03.07.2015
--	--

**Программа проведения инспекции**

Дата проведения инспекции: 31.08.2020

Представленные документы - протокол лабораторных исследований № 2892.20 от 31.08.2020 года.

Цель инспекции - гигиеническая оценка протокола лабораторно-инструментальных исследований

Наименование объекта экспертизы: Водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты, расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов; питьевая вода централизованных систем горячего и холодного водоснабжения -

Вода источников и водопроводов централизованных систем питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, техническая вода: вода водопроводная горячая

Наименование разработчика, производителя оцениваемого объекта:

МП "Ханты-Мансийскгаз", котельная

Наименование заявителя:

МП "Ханты-Мансийскгаз", г. Ханты-Мансийск, ул. Газовиков, 19

Нормативный документ на проведение инспекции -

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения (с изменениями)"

Исполнитель:

Заведующий ООДОУРПН по г. Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району

(подпись)

Я.С. Лужецкий

(Ф.И.О)

Программу составил:

Врач по ОГ

(подпись)

М.Ю. Афонина

(Ф.И.О)



Ф.02.19.12.2019, Издание №3

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**  
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес:

г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, 72  
Телефон, факс: 8 (3467) 359707  
ОКПО 76830224, ОГРН 1058600003736  
ИНН/КПП 8601024804/860101001Выписка из реестра аккредитованных лиц  
(аттестат аккредитации)  
испытательной лаборатории (центра)  
Зарегистрирован в реестре  
аккредитованных лиц: 12.10.2015 г.  
№ РОСС RU .0001.510428**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**  
**№ 2891.20 от 02.09.2020**

Наименование пробы (образца):

Вода источников и водопроводов централизованных систем питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, техническая вода: вода водопроводная горячая

Пробы (образцы) направлены:

МП "Ханты-Мансийскгаз", г. Ханты-Мансийск, ул. Газовиков, 19

Дата и время отбора пробы (образца): 31.08.2020 10 ч. 10 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 31.08.2020 10 ч. 45 мин.

Сотрудник, отобравший пробы:

Помощник врача по общей гигиене Антонова Т.В.

Цель отбора:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения (с изменениями)"

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МП "Ханты-Мансийскгаз", г. Ханты-Мансийск, ул. Газовиков, 19

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МП "Ханты-Мансийскгаз", ЦТП от котельной

г. Ханты-Мансийск, ул. Ледовая

Код пробы (образца): 1/1-2891.20

Изготовитель: xxx

Дата изготовления: xxx

Номер партии: xxx

Объем партии: xxx

Объем пробы: 1 л

Тара, упаковка: Бутыль-стекло (стерильно).

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012

Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами

Условия хранения: не хранилось

Дополнительные сведения: нет

Акт отбора: 2890.20-2891.20


Основание для отбора: По договору

заявка № 4678 от 10.08.20 г.

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Помощник врача по общей гигиене Баширов И.М.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

Миняйло Л.А.  
М.П.

к протоколу № 2891.20 от 02.09.2020

Код образца (пробы): 1/1-2891.20

**Микробиологическая лаборатория**

Дата поступления пробы: 31.08.2020 10 ч. 55 мин.

Дата начала исследования: 31.08.2020



Дата окончания исследования: 02.09.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	0	не более 50,0	КОЕ/см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	менее 0,3	не допускается	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
3	Термотолерантные колиформные бактерии	менее 0,3	не допускается	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
4	Споры сульфитредуцирующих клостридий	Не обнаружено	не допускается	в 20 мл	МУК 4.2.1018-01, п. 8.4

Средства измерений, сведения о государственной поверке

№ п/п	Наименование, тип	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Термостат "SANYO MIR-253"	1 град.	70203079	№ 4152/30619	20.10.2020

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог Юсуф Е.В.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией Юсуф Елена Владимировна	

В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов.

Протокол касается проб, подвергавшихся исследованиям. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены

Окончание протокола

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"

Орган инспекции

Юридический адрес: 628012, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Розина, д. 72 телефон: 8(3467)359707, факс: 8(3467)359701 e-mail: epid_fgu3@hmao.su; сайт: http://fbu3hmao.ru/ ОКПО 76830224, ОГРН 1058600003736 ИНН 8601024804, КПП 860101001	Аттестат аккредитации RA.RU.710084 Дата включения в реестр 03.07.2015
--	--

Экспертное заключение № ХМ.05.О. 014314.09.20 от 07.09.2020

(Приложение к протоколу лабораторных исследований № 2891.20 от 02.09.2020 года.)

По результатам гигиенической оценки протокола лабораторно-инструментальных исследований  
**УСТАНОВЛЕНО:**

Дата проведения инспекции: 02.09.2020 года

Наименование объекта экспертизы: Водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты, расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов; питьевая вода централизованных систем горячего и холодного водоснабжения - Вода источников и водопроводов централизованных систем питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, техническая вода: вода водопроводная горячая

Наименование разработчика, производителя оцениваемого объекта: МП "Ханты-Мансийскгаз", ЦТП от котельной

Наименование заявителя: МП "Ханты-Мансийскгаз", г. Ханты-Мансийск, ул. Газовиков, 19  
**соответствуют(не соответствуют) санитарно-эпидемиологическим требованиям, установленным в государственных санитарно-эпидемиологических правилах и нормативах, технических регламентах:**

По результатам гигиенической оценки Водных объектов, используемых в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водных объектов, расположенных в границах городских и сельских населенных пунктов; питьевой воды централизованных систем горячего и холодного водоснабжения - Вода источников и водопроводов централизованных систем питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, техническая вода: вода водопроводная горячая

**СООТВЕТСТВУЕТ** по микробиологическим показателям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения (с изменениями)"


Результаты гигиенической оценки относятся исключительно к inspected объекту инспекции.

Перепечатка или ксерокопирование данного документа Органа Инспекции запрещены.

Лицо проводившее экспертизу:

Заведующий ООДОУРПН по г. Ханты-Мансийску и  
Ханты-Мансийскому району

Я.С. Лужецкий  
(Ф.И.О)



Утверждаю,  
Главный врач ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»

И.И. Козлова  
(Ф.И.О)

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"  
Орган инспекции

<p>Юридический адрес: 628012, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Рознина, д.72 телефон: 8(3467)359707, факс: 8(3467)359701 e-mail: epid_fgu3@xmao.su; сайт: http://fbu3hmao.ru/ ОКПО 76830224, ОГРН 1058600003736 ИНН 8601024804, КПП 860101001</p>	<p>Аттестат аккредитации RA.RU.710084 Дата включения в реестр 03.07.2015</p>
---	--

### Программа проведения инспекции

Дата проведения инспекции: 02.09.2020

Представленные документы - протокол лабораторных исследований № 2891.20 от 02.09.2020 года.

Цель инспекции - гигиеническая оценка протокола лабораторно-инструментальных исследований

Наименование объекта экспертизы: Водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты, расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов; питьевая вода централизованных систем горячего и холодного водоснабжения -

Вода источников и водопроводов централизованных систем питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, техническая вода: вода водопроводная горячая

Наименование разработчика, производителя оцениваемого объекта:

МП "Ханты-Мансийскгаз", ЦТП от котельной

Наименование заявителя:

МП "Ханты-Мансийскгаз", г. Ханты-Мансийск, ул. Газовиков, 19

Нормативный документ на проведение инспекции -

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения (с изменениями)"

Исполнитель:

Заведующий ООДОУРПН по г. Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району

(подпись)

Я.С. Лужецкий

(Ф.И.О)

Программу составил:

Врач по ОГ

(подпись)

М.Ю. Афонина

(Ф.И.О)

Ф.02.19.12.2019, Издание №3

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР  
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес:

г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, 72  
Телефон, факс: 8 (3467) 359707  
ОКПО 76830224, ОГРН 1058600003736  
ИНН/КПП 8601024804/860101001Выписка из реестра аккредитованных лиц  
(аттестат аккредитации)  
испытательной лаборатории (центра)  
Зарегистрирован в реестре  
аккредитованных лиц: 12.10.2015 г.  
№ РОСС RU .0001.510428ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
№ 2890.20 от 31.08.2020

Наименование пробы (образца):

Вода источников и водопроводов централизованных систем питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, техническая вода: вода водопроводная горячая

Пробы (образцы) направлены:

МП "Ханты-Мансийскгаз", г. Ханты-Мансийск, ул. Газовиков, 19

Дата и время отбора пробы (образца): 31.08.2020 10 ч. 10 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 31.08.2020 10 ч. 45 мин.

Сотрудник, отобравший пробы:

Помощник врача по общей гигиене Антонова Т.В.

Цель отбора:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения (с изменениями)"

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МП "Ханты-Мансийскгаз", г. Ханты-Мансийск, ул. Газовиков, 19

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МП "Ханты-Мансийскгаз", ЦТП от котельной

г. Ханты-Мансийск, ул. Ледовая

Код пробы (образца): 2/1-2890.20

Изготовитель: xxx

Дата изготовления: xxx

Номер партии: xxx

Объем партии: xxx

Объем пробы

1,5 л; 1,5 л

Тара, упаковка:

Бутыль-стекло, пластик.

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-2012

Условия транспортировки:

автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами

Условия хранения:

не хранилось

Дополнительные сведения:

консервация

Акт отбора:

2890.20-2891.20

Основание для отбора:

По договору

заявка № 4678 от 10.08.20 г.

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Помощник врача по общей гигиене Баширов И.М.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

Миняйло Л. А.

М.П.



к протоколу № 2890.20 от 31.08.2020

Код образца (пробы): 2/1-2890.20

**Санитарно-гигиеническая лаборатория**

Дата поступления пробы: 31.08.2020 10 ч. 55 мин.

Дата начала исследования: 31.08.2020



Дата окончания исследования: 31.08.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цветность	20 ± 4	не более 20,0	град. цветности	ГОСТ 31868-2012, п. 5
2	Водородный показатель (рН)	7,7 ± 0,2	от 6,0 до 9,0	единицы рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
3	Железо общее	0,26 ± 0,06	не более 0,3	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4011-72, п. 2
4	Марганец	0,090 ± 0,013	не более 0,1	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4974-2014, п. 6

**Средства измерений, сведения о государственной поверке**

№ п/п	Наименование, тип	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр "UNICO 2100"	7 %	KR 1303 1305 018	46-20/Н-0359	24.08.2021
2	Анализатор жидкости "Seven Compact" рН-метр/иономер (мод. S220)	5 %	B652515199	46-12/Н-0105	11.05.2021

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Химик-эксперт Ионенко З.М.	
Ф.И.О. И.о. заведующего лабораторией Полуэктова Маргарита Андреевна	Подпись 

В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов.

Протокол касается проб, подвергавшихся исследованиям. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены

Окончание протокола

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"

Орган инспекции

Юридический адрес: 628012, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Рознина, д.72 телефон: 8(3467)359707, факс: 8(3467)359701 e-mail: epid_fgu3@xmao.su; сайт: http://fbu3hmao.ru/ ОКПО 76830224, ОГРН 1058600003736 ИНН 8601024804, КПП 860101001	Аттестат аккредитации RA.RU.710084 Дата включения в реестр 03.07.2015
--	--

Экспертное заключение № ХМ.05.О. 014309.09.20 от 03.09.2020

(Приложение к протоколу лабораторных исследований № 2890.20 от 31.08.2020 года.)

По результатам гигиенической оценки протокола лабораторно-инструментальных исследований  
**УСТАНОВЛЕНО:**

Дата проведения инспекции: 31.08.2020 года

Наименование объекта экспертизы: Водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты, расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов; питьевая вода централизованных систем горячего и холодного водоснабжения - Вода источников и водопроводов централизованных систем питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, техническая вода: вода водопроводная горячая

Наименование разработчика, производителя оцениваемого объекта: МП "Ханты-Мансийскгаз", ЦТП от котельной

Наименование заявителя: МП "Ханты-Мансийскгаз", г. Ханты-Мансийск, ул. Газовиков, 19  
**соответствуют(не соответствуют) санитарно-эпидемиологическим требованиям, установленным в государственных санитарно-эпидемиологических правилах и нормативах, технических регламентах:**

По результатам гигиенической оценки Водных объектов, используемых в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водных объектов, расположенных в границах городских и сельских населенных пунктов; питьевой воды централизованных систем горячего и холодного водоснабжения - Вода источников и водопроводов централизованных систем питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, техническая вода: вода водопроводная горячая

**СООТВЕТСТВУЕТ** по санитарно-гигиеническим показателям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения (с изменениями)"

Результаты гигиенической оценки относятся исключительно к инспектируемому объекту инспекции.

Перепечатка или ксерокопирование данного документа Органа Инспекции запрещены.

Лицо проводившее экспертизу:

Заведующий ОДОУРПН по г. Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району

М.П.

(подпись)

Утверждаю,  
Главный врач ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»

И.И. Козлова

(Ф.И.О)



Я.С. Лужецкий  
(Ф.И.О)

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА****Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"  
Орган инспекции**

Юридический адрес: 628012, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Рознина, д.72 телефон: 8(3467)359707, факс: 8(3467)359701 e-mail: epid_fgu3@xmao.su; сайт: http://fbu3hmao.ru/ ОКПО 76830224, ОГРН 1058600003736 ИНН 8601024804, КПП 860101001	Аттестат аккредитации RA.RU.710084 Дата включения в реестр 03.07.2015
--	--

**Программа проведения инспекции**

Дата проведения инспекции: 31.08.2020

Представленные документы - протокол лабораторных исследований № 2890.20 от 31.08.2020 года.

Цель инспекции - гигиеническая оценка протокола лабораторно-инструментальных исследований

Наименование объекта экспертизы: Водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты, расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов; питьевая вода централизованных систем горячего и холодного водоснабжения -

Вода источников и водопроводов централизованных систем питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, техническая вода: вода водопроводная горячая

Наименование разработчика, производителя оцениваемого объекта:

МП "Ханты-Мансийскгаз", ЦТП от котельной

Наименование заявителя:

МП "Ханты-Мансийскгаз", г. Ханты-Мансийск, ул. Газовиков, 19

Нормативный документ на проведение инспекции -

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения (с изменениями)"

Исполнитель:

Заведующий ООДОУРПН по г. Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району

(подпись)

Я.С. Лужецкий

(Ф.И.О)

Программу составил:

Врач по ОГ

(подпись)

М.Ю. Афонина

(Ф.И.О)